



SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA CaterDWG, NO AUTOCAD.

1 - Após instalar o programa surgiu o ícone Cater, conforme figura abaixo;



Posicione o mesmo conforme sua preferência na tela do AutoCad, clique no Ícone Cater para carregar o programa

2 – Com o programa carregado, preencha os dados de Tração, Peso e Distancias do Cabo Usado, conforme abaixo;



3 – Insira os valores de Tração, Peso do Cabo e Distancias, sempre use ponto(.) no lugar de virgula, conforme listado abaixo;

Washinfyton A.Melo-(31)98468-9167

Sempre use ponto para preencher os dados

Tração (Tensão kgf): 2456

Peso do Cabo (kg/m): 1.302

Distancia Cabo-Solo (m): 7.5

Distancia Cabo-Mata (m): 4.34

☐ Informações On/Off

OK Cancel

Tração de Locação em kgf


Peso do Cabo Usado

Distância do Cabo ao Solo


Distância do Cabo a Mata

Desenhar Catenária

4 – Após inserir os dados solicitados, clique no botão [OK] e selecione o topo de cada estrutura, referentes ao vão de onde você deseja desenhar sua catenária, conforme desenho abaixo. Lembramos que o padrão para os desenhos de perfil é 1x10 na escala vertical e 1x1 na escala horizontal.



5 – Para exibir informações do vão, marque a opção “Informações On/Off” na hora de desenhar suas catenárias.



Exibir informações do Vão